









Art. Nr.	Serie	nicht dimmbar	Dimmer integriert	Casambi integriert	Casambi optional	Zigbee optional	Gira 540100	Gira 540200	Gira 245500	Gira 245000	Gira 2450	Berker 296110	Jung 1731DD	Jung 1711 DE	Busch Jäger 6513 U-102	Busch Jäger 6523 U-102	Busch Jäger 6523UR-103	VADSBO VD200	Merten MEG5138-0000	Merten MEG5136-0000	Merten MEG5171-0000	Merten MEG 5134-0000	Feller 40 200 LED	Feller 40 800 RC
895 803 09	Midnight				x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
895 912 00	Midnight		D																					
895 913 00	Midnight		D																					
895 932 00	Midnight		D																					
895 943 00	Midnight		D																					
895 954 00	Midnight		D																					
895 965 00	Midnight		D																					
895 976 00	Midnight		D																					
896 000 09	Midnight				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
896 600 09	Midnight						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
896 601 09	Midnight						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
896 602 09	Midnight				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
896 603 09	Midnight				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
896 802 09	Midnight				x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
896 803 09	Midnight				x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
896 912 00	Midnight		D																					
896 913 00	Midnight		D																					
896 932 00	Midnight		D																					
896 943 00	Midnight		D																					
896 954 00	Midnight		D																					
896 965 00	Midnight		D																					
896 976 00	Midnight		D																					
897 803 09	Blade Open				x		x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x			x		x
897 804 09	Blade Open						x	x	x	x	x	x	x		x	x		x	x		x	x		x
897 805 09	Blade Open						x	x	x	x	x	x	x		x	x		x	x		x	x		x
898 803 09	Blade Open				x		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x		x
898 804 09	Blade Open						x	x	x	x	x	x	x		x	x		x	x		x	x		x
898 805 09	Blade Open						x	x	x	x	x	x	x		x	x		x	x		x	x		x
899 803 09	Blade Open				x		x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x		x	x		x
899 804 09	Blade Open						x	x	x	x	x	x	x		x	x		x	x		x	x		x
899 805 09	Blade Open						x	x	x	x	x	x	x		x	x		x	x		x	x		x
901 803 09	Blade Open				x		x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x		x	x		x
901 804 09	Blade Open						x	x	x	x	x	x	x		x	x		x	x		x	x		x
901 805 09	Blade Open						x	x	x	x	x	x	x		x	x		x	x		x	x		x
902 803 09	Blade Open				x		x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x		x	x		x
902 804 09	Blade Open						x	x	x	x	x	x	x		x	x		x	x		x	x		x
902 805 09	Blade Open						x	x	x	x	x	x	x		x	x		x	x		x	x		x
903 803 09	Blade Open				x		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x		x
903 804 09	Blade Open						x	x	x	x	x	x	x		x	x		x	x		x	x		x
903 805 09	Blade Open						x	x	x	x	x	x	x		x	x		x	x		x	x		x
904 000 09	Midnight				x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x			x
904 600 09	Midnight						x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x			x
904 601 09	Midnight						x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x			x
904 602 09	Midnight				x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x
904 603 09	Midnight				x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x
904 802 09	Midnight				x		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x
904 803 09	Midnight				x		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x
904 912 00	Midnight		D																					
904 913 00	Midnight		D																					
904 932 00	Midnight		D																					
904 943 00	Midnight		D																					
904 954 00	Midnight		D																					
904 965 00	Midnight		D																					
904 976 00	Midnight		D																					
905 000 09	Midnight				x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x			x
905 600 09	Midnight						x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x			x
905 601 09	Midnight						x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x			x
905 602 09	Midnight				x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x
905 603 09	Midnight				x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x
905 802 09	Midnight				x		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x
905 803 09	Midnight				x		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x
905 912 00	Midnight		D																					
905 913 00	Midnight		D																					
905 932 00	Midnight		D																					
905 943 00	Midnight		D																					
905 954 00	Midnight		D																					
905 965 00	Midnight		D																					
905 976 00	Midnight		D																					
906 000 09	Midnight				x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x			x
906 600 09	Midnight						x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x			x
906 601 09	Midnight						x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x			x
906 602 09	Midnight				x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x

Art. Nr.	Serie	nicht dimmbar	Dimmer integriert	Casambi integriert	Casambi optional	ZigBee optional	Gira 540100	Gira 540200	Gira 245500	Gira 245000	Gira 2450	Berker 296110	Jung 1731DD	Jung 1711 DE	Busch Jäger 6513 U-102	Busch Jäger 6523 U-102	Busch Jäger 6523UR-103	VADSBO VD200	Merten MEG5138-0000	Merten MEG5136-0000	Merten MEG5171-0000	Merten MEG 5134-0000	Feller 40 200 LED	Feller 40 600 RC
906 603 09	Midnight				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
906 802 09	Midnight				x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
906 803 09	Midnight				x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
906 912 00	Midnight		D																					
906 913 00	Midnight		D																					
906 932 00	Midnight		D																					
906 943 00	Midnight		D																					
906 954 00	Midnight		D																					
906 965 00	Midnight		D																					
906 976 00	Midnight		D																					
907 803 00	Blade Open RGB			x																				
907 804 00	Blade Open RGB			x																				
907 805 00	Blade Open RGB			x																				
908 803 00	Blade Open RGB			x																				
908 804 00	Blade Open RGB			x																				
908 805 00	Blade Open RGB			x																				
909 803 00	Blade Open RGB			x																				
909 804 00	Blade Open RGB			x																				
909 805 00	Blade Open RGB			x																				
911 803 00	Blade Open RGB			x																				
911 804 00	Blade Open RGB			x																				
911 805 00	Blade Open RGB			x																				
912 803 00	Blade Open RGB			x																				
912 804 00	Blade Open RGB			x																				
912 805 00	Blade Open RGB			x																				
913 803 00	Blade Open RGB			x																				
913 804 00	Blade Open RGB			x																				
913 805 00	Blade Open RGB			x																				
918 602 00	Silk 2.0		D												x	x		x	x				x	x
918 902 00	Silk 2.0		D						x	x	x	x	x	x			x		x				x	x

**D** Je nach Leuchtenmodell kann der integrierte Dimmer über einen Taster, Berührungssensor oder eine Gestensteuerung bedient werden.



Wenn es nicht nur um die reine Lichtsteuerung geht, gibt es für Smart Home eine sehr gute Lösung basierend auf dem ZigBee Funkstandard. ZigBee gilt dabei als wichtigster Standard und ermöglicht eine drahtlose Kommunikation über WLAN zwischen einem Smart Media Gerät und vorhandener Haustechnik.

Bei Leuchten die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, kann ein ZigBee-Modul als Zubehör bestellt werden.

Dieses ermöglicht, unsere Leuchten problemlos per Sprachsteuerung zu bedienen. Folgende Systeme werden u.a. unterstützt: Philips Hue, Amazon Alexa, Google home, Apple HomeKit



Bei Leuchten die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, kann ein Dimmer (CASAMBI-Modul) als Zubehör bestellt werden. Dieses ermöglicht, die Leuchte über den normalen Lichtschalter und/oder über eine App (CASAMBI) per Smartphone bzw. Tablet zu dimmen.



Je nach Installationsumfeld kann es beim Dimmen mit dem Casambi/ZigBee Modul im untersten Helligkeitsbereich zu leichtem Flimmern kommen. Wie schon bei den klassischen Unterputzdimmern, sollten Sie in diesem Fall die Helligkeit manuell etwas erhöhen.

\* Leuchten mit Umschaltmodul können mit Dimmer (CASAMBI-Modul) ausgestattet werden. Diese Leuchten können über eine APP (Casambi) per Smartphone bzw. Tablet gedimmt werden. Dimmen mit dem Lichtschalter ist jedoch nicht möglich!

**x<sup>1</sup>** Dimmer nur mit angeschlossenem Neutralleiter empfehlenswert.















Art. Nr.	Serie	nicht dimmbar	Dimmer integriert	Casambi integriert	Casambi optional	ZigBee optional	Gira 540100	Gira 540200	Gira 245500	Gira 245000	Gira 2450	Berker 296110	Jung 1731 DD	Jung 1711 DE	Busch Jäger 6513 U-102	Busch Jäger 6523 U-102	Busch Jäger 6523UR-103	VADSBO VD200	Merten MEG5138-0000	Merten MEG5136-0000	Merten MEG5171-0000	Merten MEG 5134-0000	Feller 40 200 LED	Feller 40 600 RC
908 805 00	Blade Open RGB			x																				
909 803 00	Blade Open RGB			x																				
909 804 00	Blade Open RGB			x																				
909 805 00	Blade Open RGB			x																				
911 803 00	Blade Open RGB			x																				
911 804 00	Blade Open RGB			x																				
911 805 00	Blade Open RGB			x																				
912 803 00	Blade Open RGB			x																				
912 804 00	Blade Open RGB			x																				
912 805 00	Blade Open RGB			x																				
913 803 00	Blade Open RGB			x																				
913 804 00	Blade Open RGB			x																				
913 805 00	Blade Open RGB			x																				
918 602 00	Silk 2.0		D												x	x		x	x				x	x
918 902 00	Silk 2.0		D						x	x	x	x	x	x			x				x			x

**D** Depending on the lighting product the integrated dimmer can be operated via a button or touch sensor.



If you want more than to just control your lighting, there is a very good Smart Home solution available that is based on the ZigBee radio standard. ZigBee is hereby deemed to be the most important standard and provides a wireless communication between a Smart Media device and the existing home technology. For lights marked with this symbol a ZigBee module can be ordered optionally as accessory. With an installed ZigBee module, it is possible to control the lighting by voice control without difficulty. The following are just some of the systems that are supported: Philips Hue, Amazon Alexa, Google Home, Apple HomeKit.



Further information here.....



For lights marked with this symbol a dimmer (Casambi module) can be ordered optionally as accessory which permits the light to be dimmed via the normal switch and/or via an App (Casambi) by means of smartphone or tablet



Further information here....



Depending on the actual installation environment, slight flickering may occur when dimming with the Casambi/ZigBee module in the lowest brightness range. As with the classic flushmounted dimmers, you should in such case increase the brightness manually.

\* Lights with switch module can be equipped with a dimmer (Casambi/ZigBee module) and can be dimmed via smartphone or tablet.  
Dimming via the normal light switch is not possible

**X**<sup>1</sup> Dimmer recommended only with connected neutral conductor.

**Dezember 2022**